

取付説明書

アルファウッド門扉 片開き部品セットA

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく組み立てをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

安全上のご注意


〈施工前のご注意〉

- ◆開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ◆商品に異常がないことをご確認ください。

〈施工上のご注意〉


- ◆商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
- ◆取付が不十分だと、使用中に外れる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定してください。
- ◆強風時の施工は、危険ですので避けてください。

梱包明細表



汎用錠 ねじ・連結板・ストッパーねじセット		
名 称	略 図	数 量
錠 掛 け 側		1
錠 受 け 側		1
シリンダーキー		3
ねじ柱 9mm		2
ねじ柱 17mm (※1)		2
ねじ柱 24mm		2
連結板 23mm (※2)		1
連結板 31mm (※2)		1
連結板 38mm (※2)		1
M5×25皿小ねじ		2
ストッパーねじ(M4ナベ小ねじ)		1

※1 ねじ柱 17mmは、あらかじめ錠本体に組み付けています。

※2 使用しません

蝶番セット A		
名 称	略 図	数 量
ステンレス義星蝶番		3
M4ターンナット		24
M4x20 皿小ねじ		24

戸当たりセット A		
アルファウッド門扉用 特注戸当たり		1
戸当たり用ブッシュ		1
M4ターンナット		2
M4x30 皿小ねじ		2

扉厚 72mm 用 特注部品セット		
特注さや管 L=99		1
特注カム板 L=71		1


ターンナット・ねじセット A		
M4ターンナット		2
M4x30 皿小ねじ		2

説明書・保証書		
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1
保証書	—	1

アルファウッド門扉用部品 取付説明書


※門扉及び、支柱の加工・施工・組立は「参考資料」の図面を参考に事前に行ってください。

1. 錠の納まり寸法



2. 錠へのストッパーねじの組付け

※内開きの場合の作業です。
(外開きの場合は、必要ありません。)



- ①アームの向き(※1)を、右勝手・左勝手の場合にあわせてください。(図2-1、2-2参照)
- ②ストッパーねじを組付けてください。(図2-3参照)
- ③アームが約45度でストップすることを確認して下さい。(図2-4参照)

ポイント

- 外開きの場合は、ねじの組付けは行わないでください。門扉本体の開閉ができなくなります。

3. ねじ柱、特注サヤ管の取り付け




図 3-1




図 3-2

4. 特注カム板の取り付け




図 4

5. 錠の取り付け




図 5

- ①支柱への穴開け加工。
- ②図 5 にしたがって、錠、錠受けを門扉 / 門柱に取り付けてください。
- ③ターンナットの使用方法は、P6 の「7. M4 ターンナットの使用方法」をご覧ください。

6. 「蝶番」「戸当たり」の取り付け

蝶番の取り付け方法

7. の手順にしたがい、M4 ターンナットと M4 x 30 皿小ねじを使用
して取り付けてください。




図 6-1

戸当りの取り付け方法






図 6-2

7. M4 ターンナットの使用法


- ①ターンナットを埋め込む位置にφ8mmのキリ穴を開けます。
- ②下図(図 7-1、7-2、7-3)の手順で M4 皿小ねじを使用して取り付けてください。



- ①ターンナットを下穴に挿入した後に器材をあてがい、ねじを指で差し込みます。
ねじを軽く押すと、ナットが回転します



- ②ハンドドライバーでねじを押しながら
1～2回逆転させ(左回り)、そのまま2～3回正転
させて軽くねじ込みます



- ③ねじがかみあったら、続けて締め付けます
(大量にご使用の場合は、ここでエアや充電式
ドライバーに換えていただくと効率的です)

工事店様へ

- ◆改造、変更はしないでください。
- ◆組付け終了後、門扉本体及び各部品が確実に固定されていることをご確認ください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房

DSFPG-IM1
2023.06A

参考図面

(1)1,470-800 サイズ 奥開き (内開き) 右勝手の場合

①門扉製品図

②施工図

③施工図 (門扉とフェンスのアルファウッド、同面施工)


(2)1,605-800 サイズ 手前開き (外開き) 右勝手の場合

①門扉製品図


②施工図

【例】H1,470 奥開き(内開き)、右勝手扉の場合

【品】




【施工図】

[illegible]

株傳來工房 DENRAI KOHBO CO., LTD.

【施工図】



1							
No.	部 品 名 称 NAME	数 量 PIECES	材 質 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS		
△			図面名称 NAME	アルファウッド門扉	独立支柱仕様 1470-施工図 奥開きタイプフェンス・門扉同面施工例		
△							
△							
			尺 寸 SCALE			相 当 CHARGE	Imanishi
年 月 日 DATE	訂 正 記 事 REVISION						
単位 : mm	三角回法	日付 (作成) DATE	2019. 12. 04	/Free			
UNIT							

*フェンスと門扉の面を合わせた場合の施工例を示す。


(株)傳來工房

DENRAI KOHBO CO., LTD.

【凶品禁止】



【施工図】

[illegible]

(株)傳來工房

DENRAI KOHBO CO., LTD.